Aufstellung Stromverbrauch - Feuerwehren 2022

Abnahmestelle	Anschrift	Ort	Verbrauch 2022 in kWh	CO^2 Emissionen in t
Feuerwehr Sumte	Sumter Hauptstraße 27	Sumte	386	0,17
Feuerwehr Neuhaus	Bahnhofstraße 25	Neuhaus	7.053	3,05
Feuerwehr Wehningen	Hauptstraße 12 a	Wehningen	1.138	0,49
Feuerwehr Kaarßen	Thomas-Müntzer-Straße 23	Kaarßen	3.845	1,66
Feuerwehr Neu Garge	Im Dorfe 18	Neu Garge	708	0,31
Feuerwehr Dellien	Dorfstraße 45 a	Dellien	956	0,41
Feuerwehr Stapel	Lindenstraße 16	Stapel	15.434	6,68
Feuerwehr Haar	Dorfstraße 13	Haar	4.663	2,02
Feuerwehr Niendorf	Hauptstraße 31 D	Niendorf	1.719	0,74
Feuerwehr Tripkau	Hauptstraße 22	Tripkau	2.786	1,21
Feuerwehr Laave	Tripkauer Straße 7 a	Laave	4.264	1,85
Feuerwehr Zeetze/Rettungswache	An der Bäk 11	Zeetze	12.536	5,43