Aufstellung Stromverbrauch - gemeindeeigene Gebäude 2022

Abnahmestelle	Anschrift	Ort	Verbrauch 2022 in kWh	Bemerkung	CO^2 Emmissionen in t
ehem. Amtsgericht	Am Markt 5	Neuhaus	1.526		0,66
ehem. Wobau-Gebäude	Am Markt 5 / WOBAU	Neuhaus	8.087		3,5
Dorfgemeinschaftshaus-Dellien	Dofrst. 45	Dellien	330		0,14
Cafe Preten	Dorfstr. 42	Preten	6.095		2,64
Haus des Gastes	Am Markt 5	Neuhaus	7.440		3,22
Bauhof	Am alten Bahnhohf 12	Neuhaus	2.427		1,05
Kindergarten Neuhaus	Delliener str. 22 (Hauptgebäude)	Neuhaus	34.280		14,84
Hort (Kita Nebengebäude)	Delliener Str. 22 (Nebengebäude)	Neuhaus	8.114		3,51
Mehrzweckhalle Tripkau	Hauptstr. 15	Tripkau	5.700		2,47
Pforthaus	Rosengartenweg 4	Neuhaus	530		0,23
Grundschule Tripkau	Hauptstr. 33	Tripkau	9.368		4,06
Rathaus	Am Markt 4	Neuhaus	13.653		5,91
ZOB-Scheune	Am Markt 4	Neuhaus	3.213		1,39
Sporthalle Neuhaus	Am Moorgarten 6	Neuhaus	17.820		7,72
Grundschule Neuahus	Am Moorgarten 7	Neuhaus	19.900		8,62
Klärwerk	Dorfstr. 1	Zeetze	260.578		112,83
Wohnhaus	Kirchstraße 12	Neuhaus	1.266	Allgemeinstrom	0,55
Wohnhaus	Kirchstraße 18	Neuhaus	185	Allgemeinstrom	0,08
Wohnhaus	Kirchstraße 20	Neuhaus	930	Allgemeinstrom	0,4
Wohnhaus	Kirchstraße 22	Neuhaus	447	Allgemeinstrom	0,19
Touristinfo	Elbstraße 11	Konau	4.552		1,97
Straßenbeleuchtung	gesamt		73.885		31,99
Pumpwerke	gesamt		72.762		31,51